

Енергоефективні (підтримуючі температуру) морозильники для вакцин, ліків та акумуляторів холоду

«MF 114 | MF 214 | MF 314»

(виробництва Vestfrost Solutions, Данія)



**COLD CHAIN  
EQUIPMENT**

MF забезпечує стабільну температуру в діапазоні від -15°C до -25°C.

Він має вбудовані та розширені стабілізатори напруги в стандартній комплектації відповідно до PQS E007/VS01-VP.5 і постачається з розетками E, G, F та B (100-127 В/50/60 Гц).

Новий вдосконалений контролер зі світлодіодним дисплеєм і розподільною коробкою для захисту та забезпечення легкого доступу до електричних компонентів робить його дуже доступним. Прилад постачається з Fridge-tag 2E і датчиком температури, встановленим на заводі, промисловим механізмом замка, регульованими ніжками і кошиками для зберігання.

Усі моделі MF AC сертифіковані PQS відповідно до найновіших стандартів продуктивності.

РОЗМІРИ	MF 114	MF 214	MF 314
Висота, мм	910	910	910
Вага, мм	720	1120	1560
Глибина, мм з ручкою	700	700	700
Маса брутто, кг (з упаковкою)	69,90	93	117,2
Маса нетто, кг	54	71,30	80
Розміри в упакованому вигляді ВхШхГ, мм	1025x785x727	1025x1185x727	1025x1620x727
Об'єм транспортування мЗ	0,58	0,88	1,21

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	MF 114	MF 214	MF 314
Обсяг брутто, л	105	171	281
Продуктивність заморожування Ісераск, кг/24 год	7,2	7.2	7.2
Ємність Ісераск, шт	64 x 0,6 л	160 x 0,6 л	256 x 0,6 л
Діапазон температур (+43°C АМВ)	від -15° до -25°C	від -15° до -25°C	від -15° до -25°C
Час підтримки температури, год (+43°C АМВ)	2,8	2.9	4.0
Енергоспоживання - стабільне, кВт/24 год	2,24	3.00	4.23
Енергоспоживання - охолодження, кВт/24 год	2,41	2.96	4.29
Холодоагент	R600a	R600a	R600a
Код PQS ВООЗ	E003/024	E003/025	E003/023
Кліматичний клас	T	T	T
ОСОБЛИВОСТІ	MF 114	MF 214	MF 314
Кошики для зберігання, немає	2	2	3
Контроль температури	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Замок + ключі	ТАК	ТАК	ТАК
Регульовані ніжки	ТАК, 10 см	ТАК, 10 см	ТАК, 10 см
Розподільна коробка	ТАК	ТАК	ТАК
Запобіжний термостат	НІ	НІ	НІ
Вилки приладів	E, F, G	E, F, G	E, F, G
Запірний механізм промислового класу	ТАК	ТАК	ТАК
Холодильник 2Е	ТАК	ТАК	ТАК
КІЛЬКОСТІ ЗАВАНТАЖЕННЯ	MF 114	MF 214	MF 314
кількість за 20' / 40/ контейнер	44 / 92	24 / 60	18 / 42
кількість за вантажівку (стандарт ЄС)	108	72	48

ДІАПАЗОН РЕГУЛЮВАННЯ НАПРУГИ	MF 114	MF 214	MF 314
220-240 В/50/60 Гц	110-278 В/50/60 Гц	110-278 В/50/60 Гц	110-278 В/50/60 Гц
100-127 В/50/60 Гц	82-159В/50/60Гц	82-159В/50/60Гц	82-159В/50/60Гц



Уповноважений представник  
в Україні ТОВ «ОСЕЛЯ ЮТ»  
вул. Бойчука 18-А  
01103, м. Київ  
info@oselyayut.com.ua  
www.oselyayut.com.ua

**VESTFROST**  
SOLUTIONS**COLD CHAIN  
EQUIPMENT**